


# Kinesiologie van de iris



Iriscopie is al een oud vak. In vele boeken tref je overzichtsplaten aan over het verband tussen iris en de organen, klieren en wervels. Als je deze informatie wilt toepassen in je praktijk, moet je een overzicht van de organen in de rechter- en linkeriris kopiëren en een zaklampje en een vergrootglas (4of 5x vergrotend) hebben. Het licht van de zaklamp gebruik je aan de onder-zijkant inschijnend langs het oog.

Het boek "Wat het oog onthult" van DennyJohnsen ISBN 90-202-5096-5 betreffende de Rayid methode is een zeer lezenswaardig boek. Het bevat o.a. een overzichtsdiagram van de emoties op de iris en veel andere bruikbare info. In de bibliotheek vind je zeker een iriscopie boek.

De handmode van de iris, sclera (oogwit) en de pupil is de duimtop op de toppen van de wijsvinger + middelvinger. Meestal heb je tevoren gemerkt dat de ogen TL-en. Stel de iris heeft prioriteit.

De iris bevat, behalve meer recente info, ook info uit de generaties. Tijdens het werken in dit veld zou je dus eventueel ook de genetische info (DNA, RNA, A, U, C, T, G) moeten gebruiken, zoals besproken in de dagcursussen. De plaats in de iris wordt gerelateerd aan de klok, 1 uur, 2 uur enz. Van 11-1 uur wijzen vlekken, donkere plekken of ontbreken van vezel of donkere gaten op een storing in de grote of kleine hersenen.

In mijn praktijk kom ik op de iris, als ik een diep-spittende sessie heb. Meestal in combinatie met veel gegevens "uit de biocomputer". Uiteraard is eerst al gewerkt met de problemen, de leeftijden en generaties uitgezocht, steeds alles in PL gedaan en zijn we dicht bij de correctie, alvorens we op de iris als prioriteit komen. PL.

Het volgende protocol is slechts een steuntje. Er kan nog van alles bijkomen, als onderdelen van het lichaam op de vraag "Elk onderdeel herkent het?" "Nee" zeggen of als alle gegevens nog niet compleet zijn (testen door het linkerbeen liggend te draaien).

## PROTOCOL

1. Handmode iris, stel iris heeft prioriteit, evt. TL ogen. Steeds PL na elke test. De proefpersoon blijft deze handmode in beide handen houden. Test waar op de klok in de linkeriris

(meestal een interval, bv. kwart voor 11 tot half 1) en waar op de rechter iris (uiteraard zijn meerdere intervals mogelijk). Zie je op de iris een teken van onbalans op de uitgeteste plek?

2. Terwijl de pp de irishandmode vasthoudt, test je via de vingermodes in welke categorie deze onbalans valt. Bijvoorbeeld in de emotiemode. Nu houdt de pp de duimtop tegen de wijsvinger-, middelvinger- en ringvingertop. Test je acupunctuur met duimtop tegen pinktop, dan houdt de pp de duimtop tegen wijsvinger- + middelvinger- + pinktoppen.
3. Test GV 20, reactief verband. Deze zal (-) zijn. PL. De pp houdt de handmode tegen GV 20
4. Zoek welke plek op het lichaam deze test (+) maakt. Je kunt vragen "een plek op de voeten?", "op de rugkant?", op de benen?" etc. Meestal is het op de voeten, op het botvlies en altijd een erg pijnlijke plek ter grootte van een speldenknop. De voetreflexen zijn veelal oude gegevens uit de generaties. Wanneer acupunctuur aangewezen was, test in de buurt van welk punt je moet zoeken.
5. De pp verbindt GV 20 met het orgaan (TEST waar) overeenkomend met de iris onbalans en in beide handen de gecombineerde handmode. De behandelaar houdt links en rechts de punten vast van punt 4. Moet er nog een auraonbalans meegenomen worden? Zo ja moet de th. deze vasthouden tezamen met één van die punten? De aura verder dan armlengte bevat ook oude gegevens. Evt. op de behandelde punten een uitgeteste etherische olie.
6. Test de iris en GV 20. Indien nog reactie, doorgaan met de iris. Hoeveel punten moet je behandelen? Indien beide (+), alle onbalansen natesten, die tijdens de sessie in PL gezet zijn.

Er is nog een andere manier om op de oude iris/sclera/ pupillaag te komen in de biocomputer. Vraag naar de biologische leeftijd. Is deze gelijk of minder dan de huidige leeftijd, dan is er in de algemene file geen probleem. Herhaal de vraag met de hand op een orgaan, klier of lichaamsdeel. Als dit een veel hogere leeftijd aangeeft dan de huidige leeftijd is er een probleem, dat mogelijk op bovenstaande manier opgelost kan worden.

Het vinden van de uiterst pijnlijke plek kan moeilijk zijn. Testen en vragen waar je moet zoeken helpt. Het effect is dramatisch. Vasthouden tot je tests "klaar" zijn.

Succes ermee!



Kick Brackman-Brugman  
Nic. Beetslaan 4  
2111 AV Aerdenhout  
tel.: 023-5242149